

WH-204S (4台用) 録画装置仕様書



製品スペック			
画像圧縮方式	H.265 ハイプロファイル		
最大録画レート	1080P モード:1920(H) × 1080(V) 15 fps 720P モード:1280(H) × 720(V) 30 fps NTSC モード: 960(H) × 480(V) 30fps		
入力チャンネル	4ch		
画面分割	1、4、SEQ.		
録画解像度	1920(H) × 1080(V), 1280(H) × 720(V), 960(H) × 480(V)		
映像出力	HD-MI 出力 / VGA 出力/ BNC 出力		
音声入力	4 RCA		
音声出力	2 RCA		
アラーム入出力	センサー入力:4 リレイアウト:2		
HDD	HDD 搭載本数:1 本 HDD 容量:1、2、3、6TB		
イーサーネット	10 / 100 / 1000 Ethernet RJ45		
シリアルI/F	RS485 (ペルコP, D 等対応)		
録画モード	連続、スケジュール、イベント		
再生検索	日付検索、イベント検索、ログ再生		
システム操作	マウス、フロントパネル、赤外線リモコン		
動作温度・湿度範囲	5℃~40℃、湿度80%以下(非結露)		
電源	DC+12V AC アダプター付属		
消費電力	最大24W		
概略外形寸法	280(W) x 51(H) x 203(D)mm		







単位 / mm

●日本製(三重工場)

※外観および仕様は予期なく変更することがあります。

型 番		分 類	発 行	頁
WH-204S	株式会社 セプテンバーインターナショナル	CCTV	2020年2月	1/1